

MF ACTIVA

MF 7342/MF 7343/MF 7344
5 SARSAK | 185-260 HP



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF ACTIVA

BENZERSİZ ÇOK YÖNLÜLÜK



TEMİZ SONUÇLAR

10

08

HARMANLAMA KALİTESİ

COMFORT KABİN

14

12

DANE DEPOSU

16

GÜÇ VE VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

Tablanızı seçin	6
Harmanlama Kalitesi	8
Temiz Sonuçlar	10
Dane Deposu	12
Comfort Kabin	14
Güç ve Verimlilik için tasarlandı	16
MF Services	18
Teknik özellikler	20

MF ACTIVA

GÜVENE BİLECEĞİNİZ BİR MAKİNE


Massey Ferguson, müşterilerine tam olarak ihtiyaçlarını karşılayan makineler sunmak amacıyla ürün yelpazesini sürekli olarak genişletmektedir. Yeni MF Activa serisindeki, 5 sarsağa sahip üç yeni 185 - 260 hp modelin sunulmasıyla beraber biçerdöver yelpazesi daha da güçleniyor.

Bu seri, düşük işletme maliyetlerine sahip kullanımı kolay ve güvenilir bir yapılandırmaya ihtiyaç duyan çiftçiler için yüksek iş kapasiteli biçerdöver seçenekleri sunuyor.

En yüksek standartlarla üretilen bu çok yönlü makine, dane ve saplar üzerinde hassas bir çalışma gerçekleştirir ve küçük ila orta boyutlu çiftliklere sahip çiftçiler/operatörler için mükemmel bir seçenektir. Son derece verimli olan motor ve elektronik olarak kontrol edilen hidrostatik şanzıman verimliliği maksimuma çıkarır ve hasat maliyetlerini minimum düzeye indirir.

Model	Maksimum güç (hp/kW)	Sarsak sayısı	Dane deposu kapasitesi (litre)	Boşaltma hızı (litre/sn)	Tabla genişliği (metre)
MF ACTIVA 7342	185/136	5	5.200	72	4,8 - 6,0
MF ACTIVA 7343	226/166	5	5.200/6.500*	72/85*	4,8 - 7,6
MF ACTIVA 7344	260/192	5	6.500	85	4,8 - 7,6

*MF 7343 standart olarak 5.200 litre dane deposu kapasitesine ve 72 litre/sn boşaltma hızına sahiptir; 6.500 litre dane deposu kapasitesi ve 85 litre/sn boşaltma hızı opsiyonu da bulunmaktadır.



Comfort Kabin

Rahat bir kullanım için Agritronic terminale ve koltuk kolçağına yerleştirilmiş kontrollere sahip, konforlu ve ferah kabin

Dane Deposu

6.500 litreye kadar yüksek kapasiteli dane depoları ve 85 litre/sn'ye kadar hızlı boşaltma süresi.

Motor

Mükemmel yakıt verimliliği ve daha temiz emisyonlar için SCR teknolojisine sahip güçlü AGCO POWER 4 ve 6 silindirli Stage V motor.

Sap kıyıcı

Düşük bir güç gereksinimiyle mükemmel parçalama kalitesi sağlamak için dişli bıçaklara sahip çoklu ayarlama özellikli sap kıyıcı, tabla çalışma genişliğinin tamamı boyunca eşit bir malzeme dağıtımı gerçekleştirir.

Sarsaklar

Dört dikey adıma sahip 5 adet 4,2 metre uzunluğunda sarsak, daha gelişmiş bir dane ayırma işlemi için geçişgen ızgaralı uç kısımlara sahiptir.

Ağır hizmet tipi kontrbatör

Bağımsız ön ve arka kontrbatör açıklığı ayarları, her türlü ürün ve koşul için optimum harmanlama performansı sunar (bölümlü mısır ve çeltik kontrbatörleri seçenek olarak mevcuttur).

Multi Crop Separator (MCS) çoklu ürün ayırıcı

Zorlu koşullarda daha gelişmiş bir aktif dane ayırma işlemi için MCS ayırma alanını %20 oranında artırır. Güçlendirilmiş harmanlama performansının gerekli olmadığı durumlarda MCS kontrbatör çalışma konumundan çıkıp ayırıcının üst kısmına geçerek kuru koşullarda sap kalitesinin korunmasına olanak sağlar.

Elek sistemi

Yüksek bölmelere sahip uzun dane tepsisi ve "Yüksek Kapasiteli" elekler son derece temiz bir dane numunesi sunar.

Yeni modüler yapı, zorlu çalışma koşullarında temizlik için bölmelerin kolayca çıkarılabilmesini sağlar.

TABLANIZI SEÇİN

İYİ BAŞLAYIN, İYİ BITİRİN.

Tablanız, biçerdöverinizden iyi bir performans alabilmeniz için kritik öneme sahiptir. Massey Ferguson, sahip olduğu deneyimiyle size üstün PowerFlow tabla ve yüksek kapasiteli FreeFlow tabla seçeneklerini sunar.

FREEFLOW 7,6 M'YE KADAR



POWERFLOW* 6,2 M'YE KADAR



PowerFlow tabla için sunulan opsiyonel kanola helezonu, uzun boylu ürünlerin besleme boğazına akışını artırır ve bu sayede iş kapasitesini ciddi ölçüde yükseltir. Kanola kiti, iki elektrikli dikey yan bıçakla tamamlanır.



Schumacher bıçağı dakikada 1.254 kesimle sektördeki en iyi performansa sahip bıçaktır. Kendi kendine temizlenen ve sabit bir keskinliğe sahip olan bu bıçak en zorlu koşullarda bile ürün hareketini devam ettirir.



Çoklu bağlantı kavraması, tablanın hızlı bir şekilde sökülmesini sağlayan standart özellik olarak sunulmaktadır.



FreeFlow tablasında yer alan tam genişlikteki helezon parmakları, ürün akışını artırarak ana besleme boğazına tam ve hızlı bir besleme yapılmasını mümkün kılar.



AutoLevel tabla kontrolü, kesim yüksekliği kontrolüyle beraber bir opsiyon olarak sunulmaktadır. Üstün kaliteli hidrolik ve elektronik sistemlerin birlikte çalışması sonucunda bir taraftan diğerine sağlanan pürüzsüz geçiş, sabit kesim yüksekliğinin hassaslıkla korunmasını sağlar.



Tabla helezonu ile bıçak arasındaki 1,14 m.'lik mesafe, görüş kabiliyetinin ve performansın en yüksek düzeyde olmasını sağlar. Dayanıklı PowerFlow bantları, ürünleri bıçaktan alarak sabit bir hızla ana besleme boğazına yönlendirir. Bantlar ayrıca taşların makineye girmemesini sağlayarak hasara yol açmalarını engeller.



PowerFlow tabla, her türlü koşulda ve her türlü ürünün besleme işlemini geliştirerek daha fazla verimlilik sağlar. Bezelyeden ketene, çavdardan kanolaya kadar herhangi bir yüksekliğe ve sap uzunluğuna sahip ürünler, etkin bir harmanlama ve işleme için ana besleme boğazına eşit bir şekilde getirilir. Yığılma ve kayıplar minimuma indirilir ve biçerdöver daha uzun süre maksimum kapasiteyle çalışarak daha yüksek iş oranları sağlar.

*PowerFlow, MF 7343/MF 7344'te mevcuttur

BİÇERDÖVERİN TAM KALBİNDE YER ALAN HARMANLAMA KALİTESİ

Harmanlama sisteminin bileşenleri tüm ürünlere uyacak şekilde optimize edilmiştir. 8 adet harmanlama lamasına sahip olan 600 mm çapındaki ve 1.340 mm genişliğindeki dayanıklı batör, hassas ve eksiksiz bir harmanlama işlemi gerçekleştirir. Küçük daneli üründen ve mısıra kadar çok geniş bir ürün yelpazesini işleyebilmektedir.

Ön ve arka kontrbatör açıklıkları, farklı ürün koşulları için kabinden ayrı ayrı ayarlanabilir. Farklı kontrbatör tel aralıkları, ilk bölümde mükemmel bir harmanlama işlemi ve ikinci bölümde maksimum ayırma sağlar.

Çeltik için batör ve kontrbatör de tüm modeller için opsiyon olarak sunulmaktadır.



İki sistem bir arada

Multi Crop Separator (MCS) çoklu ürün ayırıcı, ürün sarsaklara ulaşmadan önce mümkün olan en fazla miktarda dananın ayrılması için geniş bir ayırma alanı sağlar.

MCS'yi diğerlerinden ayıran benzersiz özelliği, ihtiyaç olmadığında ikinci kontrbatörün ikinci batör ekseninde yukarı kaldırılabilmesidir. MCS kontrbatör, herhangi bir alete gerek olmadan, elektrikli kontrolle devreye sokulup çıkarılabilmektedir. Bu özellik, kuru koşullarda makine performansının optimize edilmesini sağlayarak elek sistemi üzerindeki yükü azaltır ve sap kalitesini ciddi ölçüde yükseltir.

Multi Crop Separator

Harmanlama kalitesini optimize edin

Bağımsız kontrbatör ayarı

Ağır hizmet tipi batör

Farklı tel düzeneği (aralıkları)

Bölmeli kontrbatör
(Dar ve geniş opsiyonlar)

Massey Ferguson çok yönlülüğü artırmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla opsiyonel olarak, çok çeşitli ürünleri harmanlamak için tasarlanmış Bölmeli Kontrbatör seçeneğini de sunmaktadır. Küçük daneli üründen, soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği gibi büyük daneli ürünlere geçerken harcanan değişim süresi saatler değil dakikalar içinde tamamlanır.

Kontrbatör, farklı tel aralıklarına sahiptir; kontrbatörün arka kısmında, ön kısımdaki tel miktarının yarısı bulunmaktadır. Bu özellik, yüksek harmanlama kapasitesi ve kontrbatörden iyi bir dane akışı arasında optimum dengeyi sağlanmasını mümkün kılar. Ön ve arka kontrbatör, harmanlama kalitesini optimize etmek için kabinden ayrı ayrı ayarlanabilirler.

▲ Çeltik batörü

Özellikle zorlu koşullardaki ayırma işlemine yönelik olarak, eşsiz bir pim ve diş tasarımına sahip olan özel bir çeltik batör / kontrbatör versiyonu da sipariş edilebilir. Ekstra aşınma kapasitesine sahip ilave parçalar da takılabilmektedir. Bunlar arasında dane helezonları, besleme boğazları ve MCS dişleri yer almaktadır. Kendinden yağlamalı paletlerin ve dayanıklı bileşenlere sahip tablaların eşlik ettiği bu özellikler hem çeltik hem de dane ve mısır için çok yönlü bir makine sunar.



Yüksek ayırma performansı – Uzun sarsaklar “aktif duvarlar”la dört adım sunar. Sarsak adımlarının 21 cm yüksekliğindeki dikey bölümleri geçirgen ızgaralardan yapılmıştır. Bunlar, konvansiyonel biçerdöverlerin en üstün örnekleridir. Sarsakların ön adımları mısır için güçlendirilmiştir.

Yüksek kapasiteli elek tasarımı – Karşıt harekete sahip sağır elek, kontrbatörden gelen ürünleri çalkalayarak, güçlü volümetrik fan tarafından ayrılmak üzere iki ayrı dane ve kavuz katmanı oluşturur. Özel bir tasarıma sahip, tamamen ayarlanabilir elekler, hangi ürün olursa olsun çok temiz sonuçlar verir. Eleklerin temizlenmek üzere çıkarılması da son derece kolaydır.

Sapları değerlendirenler için, hassas harmanlama sistemi hem yem ve yatak oluşturmak için balyalama işlemini kolaylaştırmak hem de elektrik üretimi için yoğun balyalar yapmak amacıyla sapların mükemmel durumda kalmasını sağlar.

TEMİZ SONUÇLAR

Hassas harmanlama sistemi sap kalitesini optimize eder ve ister silindirik balya, ister küçük veya büyük prizmatik balya olsun her türlü balyalama için mükemmel ve düzgün bir namlu sağlar.

Standart namlu kapıları, ideal genişlikte ve boyutta sap sıraları sağlar. Sap kaldırıncılar, nemli koşullara uygun olarak kolaylıkla takılabilmektedir. Sapların bu şekilde korunması yakıt tüketimini daha da azaltarak hasat maliyetlerinin çok daha düşük olmasını sağlar.





“ Etkili ancak hassas harmanlama ve ardından, kendini kanıtlamış ayırma ve temizleme sistemi, depoda en yüksek kalitede ürünün elde edilmesini sağlar. ”

DANE DEPOSU

MF 7342 ve MF 7343, 72 litre/sn hızla boşalan 5.200 litrelik yüksek kapasiteli dane depolarına sahiptir. MF 7344'te ise 85 litre/sn'ye kadar hızla boşalan 6.500 litrelik dane deposu yer alır. MF 7343 modeli için daha büyük bir depo seçeneği de bulunmaktadır.

Kule tipi boşaltma helezonu en yüksek römorkların üstesinden gelecektedir.

COMFORT KABİN

HAYATI KOLAYLAŞTIRIN

Kabin, mükemmel ve son derece verimli bir çalışma ortamı sunar. Koltuğa monteli yeni kolçak, hava süspansiyonlu koltuk ve elektronik şanzıman, uzun çalışma saatlerinden sonra bile olağanüstü bir kullanım kolaylığı ile üst düzey konforu bir araya getirir. Operatör, tüm modellerde standart olarak sunulan dane kaybı izleme sistemine sahip Agritronic terminalin yardımıyla bulunduğu konumdan biçerdöverin performansı üzerinde tam kontrole sahiptir.

Kabin, bu kalitedeki bir operatör ortamından bekleyebileceğiniz pek çok özelliğe sahiptir:

- ▶ Koltuğa monteli yeni kolçak
- ▶ Sunduğu pek çok işlevin yanı sıra hidrostatik şanzıman ve boşaltma helezonu için elektronik kontrole sahip çok fonksiyonlu kumanda kolu
- ▶ Agritronic terminal
- ▶ Hava süspansiyonlu koltuk ve yolcu koltuğu
- ▶ Ayarlanabilir ısıtmalı aynalar
- ▶ Klima ve ısıtma
- ▶ Tabla yükseklik kontrolü
- ▶ Şaft devri monitörü
- ▶ Hektar sayacı
- ▶ Ergonomik biçimde yerleştirilen kumandalar, biçerdöverin sade ve kolay bir şekilde kullanılmasını sağlar
- ▶ İyi konumlandırılmış aydınlatma geceyi gündüze çevirerek, ürün hazır ve koşullar uygun olduğunda rahatlıkla hasada devam edebilmeniz için mükemmel bir görüş kabiliyeti sağlar.



Ergonomik çok fonksiyonlu kumanda kolu, operatörün rahat bir şekilde tam bir kontrol sağlamasını mümkün kılar.

GÜÇ VE VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

“ Hem sizin için hem de gelecek nesiller için çok büyük bir fark yaratacağına inanıyoruz. ”



AGCO POWER Stage V motorlarınızın, temel egzoz son işlem teknolojisi olarak SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) ve SC (Kurum Katalizörü) kullandığını garanti ederiz. Bu motor ayrıca sektördeki en düşük işletim maliyetlerinden birini sunar.

Yük altında sabit güç elde etmek için özel olarak tasarlanmış uzun, düz bir tork eğrisi sağlayan motor sayesinde her türlü koşulda tutarlı ve güvenilir bir hasat performansına ulaşılır. Son derece verimli aktarma organlarıyla birlikte, bu motor aynı zamanda da yakıttan tasarruf sağlar, hasat verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.



MFservices

KAZANCINIZI VE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN HER ZAMAN YANINIZDA

MF SERVICES HİZMETİNE HOŞ GELDİNİZ
- MF ACTIVA BİÇERDÖVERİNİZİN ÇALIŞMASINI DESTEKLEMELİK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY BURADA.

Kolay erişilebilir ve uyarlanabilir MF Services hizmetleri, işletme masraflarını, bütçenizi ve iş planlamınızı kontrol etmenize yardımcı olarak, makinenin her bir çalışma saatinin başarıyla geçmesini sağlar ve size tamamen esas çiftlik işine odaklanma özgürlüğünü verir.

Servisle ilişkili bu kapsamlı ürün paketi, **Massey Ferguson** çiftlik ekipmanlarına sahip olmayı ve onları kullanmayı her zamankinden daha da kolay hale getirir.



MASSEY FERGUSON BAYİ AĞI

MF Bayiniz bölgenizdeki en iyi tarım makinesi uzmanlığına sahiptir. Bayinizden her zaman yardım isteyebilir ve satış, bakım, onarım ve yedek parçadan yeni bir ekipmanın satın alınmasına kadar her konuda en iyi hizmeti alabilirsiniz.

TÜM DÜNYADA 4.700'DEN FAZLA SERVİS VE BAKIM NOKTASI

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.



MASSEY FERGUSON ORJİNAL PARÇALARI

YENİ MF ACTIVA MAKİNENİZİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞERİNİ KORUMANIN EN GARANTİLİ YOLUDUR VE ONU BEKLENMEYEN ARIZALARDAN KORUR.

Yağ, AdBlue, bakım kitleri, kabin aksesuarları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler içeren geniş aksesuar yelpazemizden faydalanın. Tüm aksesuarlar sadece MF Bayinizden satın alınmak üzere mevcuttur.

"AGCO Parts Books to go" akıllı telefon uygulamasını kullanarak, MF yedek parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve doğrudan sipariş verebilirsiniz. Bu uygulama App Store'dan ve Google Play Store'dan indirilebilir. Kişisel erişim bilgilerinizi MF Bayinizden edinebilirsiniz.



AGCO FINANCE İŞİNİZ İÇİN MÜKEMMEL FİNANSAL DÜZENLEMELİK SUNAR.

AGCO Finance, leasing, kredi olanakları, taksitle satın alma, tam servis paketleri, kiralama sözleşmesi ve MF Care uzatılmış garanti sözleşmelerinin finansmanı gibi, Massey Ferguson'un sizin çiftliğiniz için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan entegre finans hizmetidir.



MASSEY FERGUSON KOLEKSİYONU

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.

MF Activa'nıza uygun bir şapka mı yoksa



AGCO'NUN HARVEST PROMISE PROGRAMI

HASADINIZI GÜVENCE ALTINA ALMA KONUSUNDA TEMİNATIMIZ

AGCO'nun Harvest Promise uygulaması, 48 saat içinde size parçaları ulaştıramadığımız istisnai durumlarda, bayi ağımız aracılığıyla size yardımcı olacağımıza ve hatta bir distribütör ile devreye girip, siz tekrar düzgün ve sorunsuz şekilde çalışabilir hale gelene kadar ürün hasadınızı yapacağımıza dair taahhüdümüzdür.*

*Şartlar ve koşullar uygulanacaktır. Sadece seçilen pazarlarda mevcuttur.

çalışmaya devam etmek için sık ve dayanıklı bir tulum mu arıyorsunuz? Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com

STANDART ÖZELLİKLER

	MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Standart TerraControl özelliğine sahip tablar			
Kesme genişliği (m)	4,8 - 6,0	4,8 - 7,6	4,8 - 7,6
Kesme sıklığı (strok/dk.)	1.254	1.254	1.254
Standart kustrucuya sahip besleme boğazı			
Zincirler (n°)	3	3	3
Batör			
Çap (mm)	600	600	600
Genişlik (mm)	1.340	1.340	1.340
Harmanlama laması (n°)	8	8	8
Kontrbatör			
Lamalar (n°)	12	12	12
Sarma açısı (derece)	120	120	120
ABC harmanlama modülü			
Lamalar (n°)	2	2	2
Konum (n°)	3	3	3
Sarsaklar			
Sarsaklar/sarsak adımları (n°)	5/4	5/4	5/4
Ayırma alanı (m²)	6,72	6,72	6,72
Elekler			
Elek alanı (m²)	4,67	4,67	4,67
Kesmik geri dönüş hattı	batör	batör	batör
Havalandırma			
Fan	volümetrik	volümetrik	volümetrik
Devir (dev/dak)	350 - 1.050	350 - 1.050	350 - 1.050
Dane deposu			
Hacim (litre)	5.200	5.200/6.500	6.500
Boşaltma hızı (litre/sn)	72	72/85	85
Boşaltma helezonu yüksekliği (m)	4,20	4,20	4,20
Boşaltma helezonu uzunluğu (m)	4	4	4
Klimalı sessiz kabin			
Agritronic Plus monitör	●	●	●
Koltuğa monteli ergonomik kolçak	●	●	●
Klima sistemi	●	●	●
Isıtma	●	●	●
Performans monitörü	●	●	●
Isıtmalı ve ayarlamalı dikiz aynaları	●	●	●
Dane kaybı monitörü	●	●	●
Motor			
Tip	AGCO POWER 4 silindirli 4,9 litre motor	AGCO POWER 6 silindirli 7,4 litre motor	AGCO POWER 6 silindirli 7,4 litre motor
Güç oranı hp (kW)	185 hp (136 kW)	226 hp (166 kW)	260 hp (192 kW)
Yakıt sistemi	Elektronik yakıt enjeksiyonu	Elektronik yakıt enjeksiyonu	Elektronik yakıt enjeksiyonu
Alternatör (amp)	180	250	250
Yakıt deposu (litre)	450 (AdBlue® 80 litre)	450 (AdBlue® 80 litre)	450 (AdBlue® 80 litre)

Şanzıman
Tip
Vites (n°)
Ana frenler
Standart lastikler
Ön lastikler
Arka lastikler

MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Elektronik kontrollü hidrostatik		
3	3	3
Diskli tip	Diskli tip	Diskli tip
620/75 R30	620/75 R30	620/75 R30
400/70-20	400/70-20	400/70-20

Opsiyonlar

Kavuz yayıcı
Sap kıyıcı için elektrikli yönlendirme plakaları
Mısır kiti
Küçük tane kiti
İlave çalışma lambaları
4WD
Sap kıyıcı
Çeltik ekipmanı
Paletler
Bölmeli kontrbatör
Kamera monitörü
Verim ölçer
Nem sensörü
Soğutucu
Bezelye ve fasulye kiti
Hava kompresörü
Tabla yanal yüzdürme (GSAX)
Elektrikli elekler

MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

LEJANT

- Standart özellik
- Opsiyonel
- Mevcut değil

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satın önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson sayısına doğrulanması gereklidir.

ÇİFTÇİLERE FARKLI
SEÇENEKLER
SUNMAK İÇİN
TASARLANDI





www.MasseyFerguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusonTur
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO SAS. 2022 | A-TR-17323 | Türkçe



BORN TO **FARM**